



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Выключатель нагрузки-разъединитель
Исполнение продукта	Прозрачный
Исполнение элемента приведения в действие	Ручка
Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя	нет
Общие технические данные	
Число полюсов	3
Конструктивное исполнение прибора	прочее
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
электричество	
Ток длительной нагрузки / расчетное значение	100 А
Главная цепь	
Эксплуатационная мощность	

• при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение	44 kW
рабочее напряжение / при переменном токе / при 50/60 Гц / расчетное значение	690 V

ПРИГОДНОСТЬ	
Пригодность к интеграции / распределительный щит электрооборудования	да
Пригодность к использованию	
• главный выключатель	нет
• выключатель нагрузки	да
• Аварийный выключатель	нет
• Защитный выключатель	нет
• ремонтный выключатель	да

Подробнее	
Характеристики продукта / Блокировка	нет
Расширение продукта / дополнительно	нет
• Привод двигателя	нет
• Расцепитель напряжения	нет

СВЯЗИ	
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи	винтовой зажим
Механическая конструкция	
Высота	90 mm
Глубина	92,5 mm
Вид крепления	нет
• передний монтаж на 4 отверстиях	нет
• передняя установка по центру	нет

Declaration of Conformity

other

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.

Дополнительная информация	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)	https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE1310
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE1310
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE1310

